



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
เรื่อง อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๙

หมวด ๘ เงินสะสม

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายในเดือนใดดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกำหนดผู้กักเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อกำหนดผู้กักเงินไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๙ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายยงค์ชาย ภู่อ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	ได้รับการอนุมัติ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านเหล่าหมู่ที่ 6 - บ้านหนองแวงหมู่ที่ 9 (สายบ้านเหล่า - บ้านหนองแวง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565	257,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านกุดตะกาท่งหมู่ที่ 17 - บ้านตาตโปนไผ่หมู่ที่ 18(สายหนองหญ้าปล้องต่อจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 109.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตรตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565	304,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านดงสีชมพู หมู่ที่ 13 - บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11(สายบ้านดงสีชมพู - บ้านภูแฉะ ต่อจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตรตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565	243,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	ได้รับการอนุมัติ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ 13 - บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (สายหน้าโรงพยาบาลวาริชภูมิ ต่อจากงบเดิม)	ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565	290,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายทางเชื่อมหนองแบน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมทำการเทพื้นถนน คสล.จำนวน 12 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตรตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 02/2565	210,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่)(ซอยข้างบ้านนายสมพร นามอุบล)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565	100,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569

ที่	โครงการ	รายละเอียดคำชี้แจง	งบประมาณ	ได้รับการอนุมัติ
7	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้าน ขอนแก่น หมู่ที่ 8(บริเวณหนองคำลี)	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. โดยมีรายละเอียดดังนี้ ท่อลอด เหลี่ยม ขนาด 2.10 X 2.10 เมตร ความยาว 4.50 เมตร กำแพงปากท่อ 1 ด้าน ทำมุม 0 องศากับแนวนอน และทำการ ก่อสร้าง ช่วงที่1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 40.50 ตารางเมตร ช่วงที่2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 2.86 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 4.29 ตารางเมตรหรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 44.79 ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐานท่อลอดเหลี่ยม คสล.กรมทางหลวงชนบท แบบ เลขที่ ทถ.-5 - 202 , ทถ.-5 - 204 และตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 02/2565	210,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
8	โครงการปรับปรุงปีกคอกสะพาน บ้านกุด พร้าว หมู่ที่ 7(จุดบริเวณหนองแบน)	ทำการติดตั้งเสาคอนกรีตสำเร็จรูป 0.18X0.18X6 เมตร จำนวน 30 ท่อนและลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ย ตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม.ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 14 /2569	171,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569

ที่	โครงการ	รายละเอียดคำชี้แจง	งบประมาณ	ได้รับการอนุมัติ
9	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20(ถนนสายป่าช้าหมา-คลองชลประทาน)	ดำเนินการวางท่อลอดถนน จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 วางท่อคสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน จุดที่ 2 วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงดินถมบริเวณถนนสายป่าช้าหมา-คลองชลประทานบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,224 ลบ.ม.และลงลูกรังบริเวณถนนสายป่าช้าหมา-คลองชลประทานบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 144 ลบ.ม.ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565	250,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
10	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมขุดบ่อขยะบ้านกุดตะกาบหมู่ที่ 5(ถนนสายบ่อขยะใหม่)	ลงดินถมบริเวณบ่อขยะเดิมพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 56.25 ลบ.ม.ลงลูกรังบริเวณทางเข้าบ่อขยะพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.พร้อมทำการขุดบ่อขยะขนาด 15X15X3.00 เมตร ความลาดชัน 1:0.5 จำนวน 2 บ่อปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,215 ลบ.ม.ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 15 /2569	150,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	ได้รับการอนุมัติ
11	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ วางท่อลอดถนน บ้านดงน้อยหมู่ที่ 15(ถนนสายลงทุ่งนา จุดนายนายสมศักดิ์ เหมะธูลิน)	วาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 3 ท่อน พร้อมยานวรอยต่อท่อเรียบร้อยและลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565	7,500	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8(ถนนสายลำห้วยปลาหาง)	จุดที่1 วาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน พร้อมยานวรอยต่อท่อเรียบร้อยลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 17.50 ตารางเมตร จุดที่2 วาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน พร้อมยานวรอยต่อท่อเรียบร้อยลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 17.50 ตารางเมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 35.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 02 /2565 , 04 /2565	33,500	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	ได้รับการอนุมัติ
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้านพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4(ถนนสายห้วยบาง- วาริชภูมิ)	วาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย ลงลูกรังบริเวณที่ชำรุด พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตรเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตรตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 01 /2565 , 04 /2565	39,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ลอดถนน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6(ถนนสายไป หนองโจด)	ดำเนินการ วาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 3.00 ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลง ลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งเรียบปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล วาริชภูมิ เลขที่ 04/2565	17,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ลอดถนน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10(ถนนสายภู ดินแดงตอนบน)	ดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงลูกรัง บริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตรตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565	52,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	ได้รับการอนุมัติ
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ลอดถนน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสาย หนองแขง)	ดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลง ลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565	27,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ลอดถนน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนน สายนาคำ)	ดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงลูกรัง บริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565	28,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ลอดถนน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ถนนสาย ห้วยบาง-หนองโพน)	ดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อยและลงลูกรัง บริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า 78 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565	32,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ลอดถนน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 - บ้าน โพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนทางเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน)	ดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงลูกรัง บริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตรตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565	49,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	ได้รับการอนุมัติ
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ลอดถนน บ้านภูแฉะ หมู่ที่11 - บ้านดงสี ชมพู หมู่ที่13(ถนนสายระหว่างหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ - บ้านดงสีชมพู ด้านข้างโรงน้ำ เก่า)	ดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลง ลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 72 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565	30,000	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
รวมทั้งหมด 20 โครงการ			2,500,000	



การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

คำแถลง

ประกอบกรจ่ายขาดเงินสะสม

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไปแล้ว ขณะนี้ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่สำคัญจากประชาชนในพื้นที่คือเส้นทางคมนาคมภายในตำบล ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีสภาพชำรุดทรุดโทรมในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา น้ำกัดเซาะถนนทำให้ผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ และแตกร้าวย ตลอดจนน้ำท่วมขังถนนทำให้การสัญจรไปมาลำบาก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยมีระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2569 หมวด 8 เงินสะสม

“ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

รายละเอียดประกอบบัญชีอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีรายละเอียดเงินสะสม ดังนี้
สถานการณ์คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

1. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน

1.1 รายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2568)

- รายรับตามประมาณการทั้งสิ้น	76,300,000.- บาท
- รายรับจริง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)	81,967,809.06 บาท
- รายรับจริงสูงกว่าประมาณการ	5,667,809.06 บาท
- รายจ่ายจริง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)	74,656,968.27 บาท
- รวมรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง	7,310,840.79 บาท

2 ยอดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2569

- เงินสะสมเหลืออยู่ทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 จำนวน 25,481,460.24.- บาท
รวมรับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเบิกเป็นเงินสะสม จำนวน 36,830.- บาท

รวมเงินสะสมเหลืออยู่ทั้งสิ้น จำนวน **25,518,290.24.- บาท**

- หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของอปท. จำนวน 286,190.74.- บาท
- หัก เป็นรายจ่ายประจำ (ด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน) จำนวน 7,500,000.- บาท
- หัก ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นร้อยละ 15 ของงบประมาณฯ จำนวน 12,225,000.- บาท
- เงินสะสมที่นำไปบริหารได้ จำนวน 5,507,099.50.- บาท
- **ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้ง**นี้ จำนวน **2,500,000.- บาท**

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มียอดเงินสะสมที่จะนำไปบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,507,099.50.- บาท

ฉะนั้น ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ พิจารณาถึงความเหมาะสมให้กระทำได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ด้วย ความรอบคอบ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จึงขอ อนุมัติโครงการเพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมและนำส่งเอกสาร เพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วาริชภูมิได้พิจารณาอนุมัติ จำนวน 20 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,500,000.- บาท

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

- 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง) เป็นเงิน 2,500,000.- บาท

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้เสนอ..... 

(นายยงค์ชาย ภู่อ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

ผู้อนุมัติ..... 

(นายสมศักดิ์ เหมือนหมาย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

<u>งานก่อสร้าง</u>	รวม	<u>2,500,000.-</u>	บาท
<u>งบลงทุน</u>	รวม	<u>2,500,000.-</u>	บาท
<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม	<u>2,500,000.-</u>	บาท

1. ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวม 1,614,000.- บาท

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

บ้านเหล่าหมู่ที่ 6 – บ้านหนองแวงหมู่ที่ 9

(สายบ้านเหล่า - บ้านหนองแวง)

จำนวน 257,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที 44 ลำดับที่ 56

2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่17 - บ้านตาดโพนไผ่หมู่ที่ 18

(สายหนองหญ้าปล้องต่อจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

จำนวน 304,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที 43 ลำดับที่ 54

3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

บ้านดงสีชมพู หมู่ที่13 - บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11

(สายบ้านดงสีชมพู - บ้านภูแฉะ ต่อจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

จำนวน 243,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที 43 ลำดับที่ 55

4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

บ้านดงสีชมพู หมู่ที่13 - บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4

(สายหน้าโรงพยาบาลวาริชภูมิ ต่อจากงบเดิม)

จำนวน 290,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที 44 ลำดับที่ 57

5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7

(ถนนสายทางเชื่อมหนองแบน)

จำนวน 210,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมทำการเทพีถนน คสล.

จำนวน 12 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 02/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที 45 ลำดับที่ 58

6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ่มใหม่)

(ซอยข้างบ้านนายสมพร นามอุบล)

จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที 48 ลำดับที่ 64

7) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8

(บริเวณหนองคำลี)

จำนวน 210,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 X 2.10 เมตร ความยาว 4.50 เมตร

กำแพงปากท่อ 1 ด้าน ทำมุม 0 องศากับแนวถนน และทำการก่อสร้าง

- **ช่วงที่1** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 40.50 ตารางเมตร
- **ช่วงที่2** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 2.86 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4.29 ตารางเมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 44.79 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานท่อลอดเหลี่ยม คสล.กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล.-5 - 202 , ทล.-5 - 204
และตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 02 /2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 60

2. ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 886,000.- บาท

- 1) โครงการปรับปรุงปึกคอสะพาน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7
(จุดบริเวณหนองแบน) จำนวน 171,000.- บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าปรับปรุงปึกคอสะพาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทำการติดตั้งเสาคอนกรีตสำเร็จรูป 0.18X0.18X6 เมตร จำนวน 30 ท่อน
และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม.
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 14 /2569
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 59
- 2) โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20
(ถนนสายป่าช้าหมา-คลองชลประทาน) จำนวน 250,000.- บาท
ดำเนินการวางท่อลอดถนน จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน
จุดที่ 2 วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงดินถมบริเวณถนนสายป่าช้าหมา-คลองชลประทาน
บริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,224 ลบ.ม.
และลงลูกรังบริเวณถนนสายป่าช้าหมา-คลองชลประทานบริเวณที่ชำรุด
พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 144 ลบ.ม.
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 61
- 3) โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมขุดบ่อขยะ บ้านกุดตะกาบหมู่ที่ 5
(ถนนสายบ่อขยะใหม่) จำนวน 150,000.- บาท
ลงดินถมบริเวณบ่อขยะเดิมพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 56.25 ลบ.ม.
ลงลูกรังบริเวณทางเข้าบ่อขยะพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.
พร้อมทำการขุดบ่อขยะขนาด 15X15X3.00 เมตร ความลาดชัน 1:0.5 จำนวน 2 บ่อ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,215 ลบ.ม.

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 15 /2569
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้า 47 ลำดับที่ 62

4) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ วางท่อลอดถนน บ้านดงน้อยหมู่ที่ 15

(ถนนสายลงทุ่งนา จุดนายนายสมศักดิ์ เหมะธูลิน) จำนวน 7,500.- บาท

วาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 × 1.00 ม. จำนวน 3 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อยแล้ว
และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้า 47 ลำดับที่ 63

5) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านดอนขัว หมู่ที่ 8

(ถนนสายลำห้วยปลาหาง) จำนวน 33,500 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อลอดถนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จุดที่1 วาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 × 1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อยแล้ว
ลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 17.50 ตารางเมตร
- จุดที่2 วาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 × 1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อยแล้ว
ลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 17.50 ตารางเมตร
หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 35.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 02 /2565 , 04 /2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้า 48 ลำดับที่ 65

6) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้านพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4

(ถนนสายห้วยบาง-วาริชภูมิ) จำนวน 39,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้านพร้อมวางท่อลอดถนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 × 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อยแล้ว
ลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 01 /2565 , 04 /2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้า 49 ลำดับที่ 66

7) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6

(ถนนสายไปหนองโจด) จำนวน 17,000.-บาท

ดำเนินการ วาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 × 1.00 ม. จำนวน 3.00 ท่อน
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อยแล้ว และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม.

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้า 49 ลำดับที่ 67

8) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10

(ถนนสายภูดินแดงตอนบน)

จำนวน 52,000.-บาท

โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน

พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 68

9) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10

(ถนนสายหนองแซง)

จำนวน 27,000.- บาท

โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน

พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 69

10) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18

(ถนนสายนาคำ)

จำนวน 28,000.- บาท

โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน

พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 70

11) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4

(ถนนสายห้วยบาง-หนองโพน)

จำนวน 32,000.- บาท

โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน

พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อยและลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 78 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 71

12) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 - บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10

(ถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน)

จำนวน 49,000.- บาท

โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน

พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 72

- 13) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านภูและ หมู่ที่11 - บ้านดงสีชมพู หมู่ที่13
(ถนนสายระหว่างหมู่บ้าน บ้านภูและ - บ้านดงสีชมพู ด้านข้างโรงน้ำเก่า) จำนวน 30,000.- บาท
โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
เรียบร้อย และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 72 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2568 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 73